# PARENT ABSTRACTS OF JAKEN

(11)Publication number:

10-063734

(43) Date of publication of application: 06.03.1998

(51)Int.CI.

G06F 17/60 HO4N 7/173 // G07G 1/14

(21)Application number: 08-224788

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

27.08.1996

(72)Inventor: ONODERA TAKESHI


TAKIYASU YOSHIHIRO YAMAMURO KONOSUKE MORIWAKI KEIKICHI

### (54) MAIL ORDER SYSTEM AND METHOD THEREFOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To attain a mail order service for many commodities by using a video delivery service system.

SOLUTION: When a required commodity is displayed at the time of viewing video data 112, a user selects its scene with a selection button on a remote controller 111 and transmits the coordinate information of the required commodity to a video center 101 through a network 107. The center 101 retrieves commodity information for the commodity required by the user from a mail order data base 103 and delivers the retrieved information to the user. When the commodity information is not stored in the data base 103, commodity information such as a store dealing with the required commodity and its price is manually acquired, stored in the data base and additionally delivered to the user. Thereby the center 101 can provide mail order service for commodities displayed on video data to users while suppressing the scale of the commodity information data base to the minimum.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

This Page Blank (uspic)

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

This Page Blank (uspto)



# <sup>(12)</sup> 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-63734

·(43) 公開日 平成 10年(1998)3 月 6日

	Fi			技術表示箇所
G06F 17/60	(	306F	15/21 330 .	
H O 4 N 7/173	1	104N	7/173	
// G07G 1/14	(	307G	1/14	
	٠.			
審査請求 未請求 請求項の数 4 C	) L		(全 7 頁)	
21) 出願番号 特願平8-224788	. (	71) 出願人	000005108	
(22) 出願日 平成 8年(1996)8 月 27日			株式会社日立製作所	
			東京都千代田区神田駿河台四丁目	6番地
		72) 発明者	小野寺 剛 .	
			神奈川県川崎市幸区鹿島田890番地	株式
			会社日立製作所情報・通信開発本	
	(	72) 発明者	滝安 美弘	,
	· .	-	神奈川県川崎市幸区鹿島田890番地	! 株式
~;			会社日立製作所情報・通信開発本	
•** ·		(2) 発明者		דייי
	-		東京都千代田区神田駿河台四丁目8	
		*	株式会社日立製作所内	1世吧
	(7	4) 代理人	弁理士 小川 勝男	
		.,		7.45 ÷
				最終質に続く

## (54)【発明の名称】通信販売システムおよび通信販売方法


#### (57)【要約】

【課題】 映像配送サービスシステムを利用して多種類の商品について通信販売サービスを可能とする。

【解決手段】 映像データ112の視聴時に希望商品が表示された場合、ユーザがリモコン111の選択ボタンでシーン選択を行ない、希望商品の座標情報ををネットワーク107を介して映像センター101に送る。映像センター101では、ユーザ希望商品について通信販売用のデータベース103から検索した商品情報を配送する。データベース103に商品情報のない場合、人手により取扱店舗、価格などの商品情報を取得してデータベース化すると共に、別途、ユーザに配送する。

【効果】 映像センターは、商品情報のデータベース規模を最小限に抑えながら、映像データ中の登場商品を対象にした通信販売サービスをユーザに提供できる。

#### **23** 1



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】映像データを審積する映像審積装置と商品 情報を審積するデータベースとを備えた映像サーバと、 上記映像サーバにネットワークを介して接続された少な くとも1つの端末機とからなり、

上記映像サーバが、上記端末機からの命令に応答して映像データを配送する手段と、上記端末機でユーザが指定した映像シーンで映像を静止させるための手段と、ユーザが上記静止シーン中で指定した物品について上記データベースから検索した商品情報を上記端末機に送信するための手段とを有することを特徴とする通信販売システム。

【請求項2】前記映像サーバが、前記データベースに前記指定物品に関する商品情報が未登録の場合に前記指定物品を含むシーンを係員に提示するための表示手段と、係員調査によって得られた商品情報を上記データベースに追加登録するための手段と有することを特徴とする請求項1に記載の通信販売システム。

【請求項3】映像データを蓄積する映像蓄積装置と商品 情報を蓄積するデータベースとを備えた映像サーバと、 上記映像サーバにネットワークを介して接続された少な くとも1つの端末機とからなる映像配送システムを利用 した商品販売方法において、

上記端末機からの命令に応答して、上記映像サーバから 上記端末機に映像データを配送することによって、上記 端末機に映像を出力し、

上記端末機で放映中の映像をユーザが指定した映像シーンで静止させ、

上記静止シーン中でユーザが指定した位置情報を上記端 末機から上記映像サーバに送信し、

上記映像サーバが、上記静止シーンと位置情報によって 特定される映像中の物品について上記データベースから 商品情報を検索し、該商品情報を上記端末機に送信し、 ユーザが上記商品情報を参照して物品の購入手続きを行 うことを特徴とする通信販売方法。

【請求項4】前記データベースに前記物品についての商品情報が未登録の場合、前記位置情報によって物品が特定された静止シーンを前記映像サーバ側の表示装置に表示し、これを参照した係負による商品調査によって得られた商品情報を前記端末機のユーザに配布することを特徴とする通信販売方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は通信販売システムおよび通信販売方法に関し、更に詳しくは、映像配送サービスシステムにより配送される映像データ中に含まれる商品について、商品の値段や取り扱い店舗等の商品情報をユーザの希望に応じて配送する通信販売システムおよび通信販売方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の通信販売方式は、各種商品の写真と共に、そのサイズ、識別番号(商品番号)および価格を掲載したカタログ類(新聞、雑誌を含む)頒布し、これを参照した消費者が、電話あるいは専用の申込書によって販売元に購入手続きをとる形式で行われている。これらのカタログに代えて、TV放送のコマーシャル画面で商品と商品番号を紹介し、消費者が電話で購入を申し込む方式や、パソコン通信による通信販売方式も利用されている。

10 【0003】映像配送システムを利用した通信販売方式では、映像センターが映像データ中の全てのもしくは一部のシーンに登場する商品の商品名や値段等の商品情報のデータベースを事前に作成しておき、ユーザはその映像と同期して示されるあらかじめ用意されている静止画やテキスト形式による商品リスト中から商品を選択し発注を行なう方式をとる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】従来のカタログ頒布による通信販売方式では、カタログを入手した消費者が必20 ず商品を購入するとは限らず、TVコマーシャルによる通信販売では、特定の商品毎にコマーシャル映像を製作して放映する必要があるため、効率的ではない。また、映像配送システムを利用する従来の通信販売方式では、映像データ中に商品の商品名や値段等の情報が商品リストとして表示されるため、本リストが映像自体の自然な視聴を妨げることになる。また、映像データ中に登場する商品が多い場合には該当するリストをすべてユーザに提示することは無駄であることが多く、映像データの視聴にかかる時間も必要以上になる可能性がある。

30 【0005】本発明の目的は、映像配送システムを利用 して、消費者に多数の商品について商品情報を効率的に 提供できる通信販売システムおよび通信販売方法を提供 することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明の通信販売システムは、映像データを蓄積する映像蓄積装置と商品情報を蓄積するデータベースとを構えた映像サーバと、上記映像サーバにネットワークを介して接続された少なくとも1つの端末機とからなり、

40 上記映像サーバが、上記端末機からの命令に応答して映像データを配送する手段と、上記端末機でユーザが指定した映像シーンで映像を静止させるための手段と、ユーザが上記静止シーン中で指定した物品について上記データベースから検索した商品情報を上記端末機に送信するための手段とを有することを特徴とする。

【0007】また、本発明の商品販売方法は、映像データを蓄積する映像蓄積装置と商品情報を蓄積するデータベースとを備えた映像サーバと、上記映像サーバにネットワークを介して接続された少なくとも1つの端末機と

50 からなる映像配送システムを利用し、上記端末機からの

命令に応答して、上記映像サーバ 上記端末機に映像 データを配送することによって、上記端末機に映像を出 力し、上記端末機で放映中の映像をユーザが指定した映像 像シーンで静止させ、上記静止シーン中でユーザが指定 した位置情報を上記端末機から上記映像サーバに送信 し、上記映像サーバが、上記静止シーンと位置情報によって特定される映像中の物品について上記データベース から商品情報を検索し、該商品情報を上記端末機に送き と、ユーザが上記商品情報を参照して物品の購入手続き を行うことを特徴とする。上記データベースに前記物品 についての商品情報が未登録の場合、前記位置情報によって物品が特定された静止シーンを前記映像サーバ側の 表示装置に表示し、これを参照した係員による商品調査 によって得られた商品情報を前記端末機のユーザに配布 する。

【0008】具体的には、ユーザは映像視聴時に希望物 品(商品)が表示されると、当該シーンをリモコン等の 選択ボタンで選択し、タイムコードやフレーム番号の時 間情報を映像センターに送る。上記シーンで映像静止さ せた後、もしくは上記静止シーンの再配送後に、希望す る商品の座標をリモコン等の操作によって指定し、商品 座標情報を映像センターに送信する。映像センターで は、ユーザから送信された映像データ識別符号とユーザ 選択シーンの時間情報と該当する選択シーン上での希望 商品の座標情報を基に通信受付用販売端末機でユーザが 商品を選択した画面を再現し、ユーザ希望商品を特定後 ユーザへの商品情報配送を行なう。また、映像センター のデータベース上に商品情報のない商品についての商品 情報配送要求がユーザから送信された場合には、人手を 用いて取扱店舗、価格などの商品情報を取得しその結果 を利用してユーザに取り扱い店舗等の商品情報を配送す る。さらに、一度商品情報配送要求のあった商品に対し てはデータベース化しておき次回の他ユーザからの商品 情報配送要求に備える。

#### [0009]

【発明の実施の形態】図1は、本発明による通信販売システムの全体構成を概略的を示した図である。本システムは、映像センター(センタ装置)101と、ネットワーク107を介して上記映像センターに接続された複数のユーザ宅(ユーザ端末)108とから構成される。

【0010】映像センター101は、画像圧縮によりデータ量を削減した映画やドラマ等の映像データを蓄積する映像蓄積サーバ102と、配送される映像データ112中に登場する商品について商品名、販売会社、値段等の商品情報が格納された通信販売用データベース103と、ユーザ宅からネットワーク107を介して送信される商品情報配送要求113を処理するための通信販売受付端末105とからなり、通信販売受付端末105は、映像表示機104と端末を操作するためのキーボード106等を備える。なお、上記ユーザ宅108は、ネット

ワーク107と接続する家庭用端末機108と、映像表示機107と、家庭用端末機106を操作するためのリモコン109とから構成される。

【0011】図2は、上配通信販売システムによる商品 情報配布の具体的手順を示した図である。ユーザは、家 庭用端末機110から映像センター101に対して、視 聴を希望する映像データ112の映像配送要求201を 送信する。映像センター101は、上記映像配送要求に 応答して、要求に合致した映像データ 1・1 2 を家庭用端 10 末機110に配送する。ユーザは、視聴中の映像シーン に欲しい商品、あるいは商品情報を得たい商品が登場し た時、リモコン 1.1 1を操作してシーン選択の入力を行 う。家庭端末機では、シーン選択204の操作があった か否かを判定しており、シーン選択入力があった場合 は、該当するシーシで出力映像を静止させ、映像センタ 一101に映像静止要求205を通知し、その後、映像 センター101に選択シージの識別情報(例えば、放映 中の映像データの識別符号とシーン番号)206を通知 する。この時、選択シーンの識別情報206と共に、要 20 求元を示す家庭用端末機110に固有の識別情報(家庭 用端末機識別符号)も送信する。なお、これらの情報 は、家庭用端末機110に付随する磁気ディスクやメモ リ等の記憶装置に一時的に記憶しておく。

【0012】映像センター101は、家庭用端末機から 受信した選択シーンの識別情報と家庭用端末機識別符号 等のシーン情報208を通信販売用データベース103 に配憶し、映像データの送信を中断する。 なお、選択シ 一ンの識別情報となるシーン番号としては、配送中の映 像データ112に付されるタイムコードを用いてもよ 30 い。特に画像圧縮方式として国際標準化機構 ISO(ア イエスオー:International Organization for Standard ization)で定められたMPEG(エムペグ: MovingPictu re Experts Group)を用いている場合、MIPEGパケッ トに付加されるPTS(Presentation Time Stamp) 4.1 3を利用することができる。この場合、家庭用端末機1 10は、ユーザ操作によってリモコン111からシーン 選択命令が発行されて時、その直前に映像表示機109 に再生出力した映像パケットのPTSを配憶しておき、 これを映像データの識別符号と共に映像センター101 40 に通知すればよい。

【0013】図4は、MPEG方式で圧縮された映像データの構成とPTSとの関係を示す。MPEG方式では音声と映像を時分割多単して配送しており、映像データ112は、図に示すように、それぞれ映像データを含む映像パケット(407、408)と音声データを含む音声パケット409とパックヘッダ406とから構成される複数のパック(401、402、……405)の集合体となっている。各パケットは、パケットへッダ411とパケットデータ412とから構成され、復号再生処理に必要なPTS情報が各パケットへッダ411内に設

定されている。各家庭用端末機108は、上記PTS4 13に基づいて圧縮画像を伸長処理し、映像表示機10 9に再生出力する。

【0014】家庭用端末機では、シーン選択判定204の後、ユーザからの視聴継続要求207の有無を判定し、もし、視聴継続の要求操作が行われた場合は、映像センター101に映像配送要求201を通知し、映像データ112の放映を再開する。視聴継続要求がなかった場合は、シーン配送要求209の有無を判定し、もし、シーン配送要求がない場合は、映像センター101に映像配送停止させて本通信販売サービスを終了223する。ユーザからシーン配送要求があった場合は、映像センター101に選択シーン配送要求210を通知する。この時、家庭用端末機110内の配憶媒体等に配憶されて選択シーンの識別情報および家庭用端末機識別符号も送信する。映像センター101は、これらの情報に基づいてユーザへの選択シーン配送211を行なう。

【0015】ユーザが、配送された選択シーン上で商品 の指定操作(商品決定212)を行った後、商品情報の 取得要求213を行うと、映像センター101に商品情 報配送要求214が送信される。選択シーンで行う商品 指定操作の1例を図5を用いて説明する。映像センター 101から家庭用端末機110に選択シーン静止画10 9 aが配送されると、ユーザは、リモコン111のボタ ンを操作することにより、商品指定画面109bに切り 換える。商品指定画面109bは、画面の左上を座標原 点503とし、右向きにx軸504、下向きにy軸50 5を設定している。ユーザがリモコン111を操作し、 画面上でカーソル501を移動させ、カーソルを希望商 品に位置合わせした状態で、位置情報の入力操作を行う と、家庭用端末機110から映像センター101に対し て商品情報配送要求214が送信される。この場合、商 品情報配送要求214には、家庭用端末機110の識別 符号、映像データ112の識別符号、選択シーン番号、 静止画109a中での希望商品の座標情報が含まれる。 【0016】ユーザは、上記選択シーンについて、まだ 指定したい商品があれば上記操作を繰り返する。また、 選択シーンを終了して映像を視聴したい場合は、視聴維 続の入力操作216を行う。この場合、映像データ11 2の配送要求201が映像センター101に送信され、 映像データ112の配送が再開される。視聴継続に変え て終了を入力すると、映像配送停止要求217が映像セ ンター101に送信され、映像データ112の配送が停 止し、本通信販売サービスが終了する(223)。映像 センター101では、家庭用端末機110から商品情報 配送要求を受信すると、映像表示機104上でユーザの 商品指定画面を再現する(219)し、通信販売用デー タベース103のデータベース検索218を行う。選択

シーンで指定した商品と対応してデータベースに商品情報が登録されていた場合は、検索結果を商品情報222 として要求元の端末機に配送する。

【0017】指定商品についてデータが未登録の場合は、図3に示すように、家庭用端末機識別符号と対応してデータベースに管理されているユーザ情報 (ユーザの住所や氏名等)と商品決定画面を一時的に記憶装置に記憶(301)した後、係員が、人手によって商品情報を調査し、取得した情報302を次回の商品情報配送要求214に備えてデータベースに登録(221)すると共に、上記ユーザ情報に基づいて、ユーザ宛に商品情報を配送する(222)。

【0018】商品情報の配送222は、例えば、図5に 示すように、商品番号や品名、値段、取扱店舗 (電話番 号)等のカタログ情報を含む商品情報の配送用静止画 1 09cをネットワーク107を介して要求元の端末に配 送するか、これらの商品情報が載った商品カタログを郵 送やファックスで要求元ユーザ宅に届ける。ユーザは、 送られてきた商品情報を参照して購入するか否かを判断 20 し、もし購入したい場合は、商品情報が示す購入形態で 提供元に商品の購入を申込む。例えば、電話で購入でき る場合は、テレホンショッピング224等の形式で申込 み、商品カタログと一緒に商品申込書が添付されている 場合は、この申込書を利用する。また、ネットワーク1 07を介して映像センター101に商品発注を行うよう にしてもよい。この場合には、映像センター101が、 ユーザ希望商品の発注を商品取り扱い店舗に取次ぎ、商 品取り扱い店舗がユーザ宅に商品の発送を行う。

[0019]


① 【発明の効果】本発明によれば、映像センターは、ユーザが希望する商品についてのみ商品情報を配送すればよいため、非常に多くの商品が登場する映像データを用いた通信販売サービスを自然な視聴を妨げることなく提供することが可能になる。また、映像センターは事前にデータベースを用意していない映像データについて通信販売を行なうことが可能になるため、配送する全ての映像データを用いた通信販売サービスが可能となる。さらに、他ユーザからの同等商品への発注もデータベース化しておくことで短時間で対応できる。

#### (0 【図面の簡単な説明)

- 【図1】本発明の通信販売システムの概略図。
- 【図2】本発明による通信販売方法の手順を示す図。
- 【図3】新規商品情報の登録手順を示す図。
- 【図4】MPEG方式で圧縮されたデータ構造を示す。 図。


【図5】商品情報配送要求を行う商品指定方法を説明するための図。

【図6】商品情報配送用の静止画面を説明するための 図。 [図1]



[図3]

図 3




【図4】


【図6】

図 6

and the second programment of the second of the second of the contract programment and the contract programment




[図2]



【図5】

図 5





フロントページの続き

(72)発明者 森脇 啓吉

東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

ROMENTATION PROPERTY AND AND AND A STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

This Page Blank (uspic)